



**АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
«Муниципальный округ
Игринский район
Удмуртской Республики»**
(Администрация Игринского района)

**«Удмурт Элькунысь
Эгра ёрос
муниципал округ»
муниципал кылдытэтлэн
АДМИНИСТРАЦИЕЗ**
(Эгра ёрослэн Администрациез)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

п. Игра

Об утверждении механизма
оперативно-диспетчерского
управления в системе теплоснабжения
на территории муниципального
образования «Муниципальный округ
Игринский район Удмуртской
Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики», в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения на территории Игринского района, Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Муниципального образования Игринский район Удмуртской Республики».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» по строительству, архитектуре и муниципальному хозяйству Юферева Александра Сергеевича.

Глава муниципального образования

М.А.Жарков

МЕХАНИЗМ

оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики»

1. Общие положения

1.1. Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб (далее - ОДС) теплоснабжающей организации, исполнителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. В настоящем документе используются следующие понятия:

«исполнитель коммунальной услуги» - управляющая организация, предоставляющая потребителям коммунальные услуги и отвечающая за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

«потребитель тепловой энергии» - юридические и физические лица, пользующиеся на праве собственности или ином законном основании помещениями в многоквартирных жилых домах, зданиями и сооружениями и (или) потребляющие коммунальные ресурсы на основании договора с ресурсоснабжающими организациями;

«теплоснабжающая организация» - организация, владеющая на праве оперативного управления источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

1.3. Теплоснабжающая организация и исполнители коммунальных услуг, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие ОДС и аварийно-восстановительные службы (далее - АВС). Если в указанных организациях штатными расписаниями такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Основной задачей ОДС и АВС является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах теплоснабжения с восстановлением заданных режимов.

1.5. ОДС обязаны фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на системах теплоснабжения с отключением или ограничением теплоснабжения потребителей.

1.6. Ежегодно в срок до 1 апреля теплоснабжающая организация представляет в Администрацию «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» (далее - Администрация) графики и мероприятия по проведению планово-предупредительного ремонта, с указанием сроков прекращения горячего водоснабжения потребителей, а также информируют исполнителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии потребителей не позднее чем за 10 дней до намеченных работ.

1.7. Общую координацию действий ОДС осуществляет дежурный диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы при Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» (далее - ЕДДС). При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики».

1.8. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий теплоснабжающая организация и исполнители коммунальных услуг должны располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем соответствующей организации.

1.9. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением администрации к восстановительным работам привлекаются специализированные предприятия.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения

2.1. Теплоснабжающая организация имеет свою ОДС, положение о которой разрабатывается с учетом местных условий и утверждается руководителем организации.

2.2. ОДС, к которой относится оперативно-ремонтный персонал и оперативные руководители, должен вести безопасный, надежный и экономичный режим работы оборудования в соответствии с производственными должностными инструкциями и оперативными распоряжениями вышестоящего оперативного персонала.

2.3. Вывод оборудования и тепловых сетей в ремонт должен оформляться плановой или экстренной заявкой, подаваемой теплоснабжающей организацией. На основании такой заявки принимается решение о порядке и сроках проведения ремонта.

2.4. При необходимости немедленного включения, отключения или переключения оборудования объекта и тепловых сетей, оперативно-диспетчерский персонал теплоснабжающей организации действует строго в соответствии с требованиями производственных инструкций.

После остановки оборудования оформляется срочная заявка с указанием причин и ориентировочного срока ремонта.

2.5. Заявки на вывод оборудования из работы, резерва и выполнения любых переключений должны вноситься персоналом ОДС теплоснабжающей организации в оперативный журнал. Все виды испытаний должны проводиться после распоряжения начальника участка теплоснабжения.

2.6. При нарушении режимов работы, повреждения оборудования, а также при возникновении пожара ОДС теплоснабжающей организации должна немедленно принять меры к восстановлению нормального режима работы или ликвидации аварийного положения

и предотвращения развития аварии, а также сообщить о происшедшем соответствующему руководящему административно-техническому персоналу по утвержденному списку.

2.7. О возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется ЕДДС. Также о возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководителям организаций, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и инженерных коммуникаций.

2.8. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей тепловой энергии принимается руководителем теплоснабжающей организации по согласованию с Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики».

2.9. Распоряжение об отключении системы теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.10. Отключение системы теплоснабжения, последующее включение в работу производится силами ОДС и АВС исполнителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии в соответствии с инструкцией, согласованной с теплоснабжающей организацией.

2.11. В случае когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, инженерных коммуникаций или строений, диспетчер ОДС теплоснабжающей организации отдает распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС, исполнителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного теплового оборудования или участков тепловых сетей.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем теплоснабжения

3.1. Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение всей смены диспетчер ОДС теплоснабжающей организации осуществляет передачу оперативной информации в ЕДДС и Администрацию муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики»:

- о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей;
- о корректировке режимов работы объектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на объектах коммунального хозяйства, влияющих на нормативный режим работы системы теплоснабжения.

3.2. Администрация осуществляет контроль за соблюдением теплоснабжающей организацией утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

3.3. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей ОДС теплоснабжающей организации подает информацию в ЕДДС и информирует исполнителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии (при необходимости) за 5 дней до намеченных работ.

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей тепловой энергии, производится с обязательным информированием Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» и ЕДДС за 20 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.5. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники муниципального образования, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней до начала работ сообщить в соответствующую организацию, администрацию, ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней до начала работ или немедленно диспетчеру теплоснабжающей организации, в Администрацию муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики», в ЕДДС об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.7. Подключение построенных объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации.

3.8. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке исполнителей коммунальных услуг или потребителей тепловой энергии, производится по разрешению персонала теплоснабжающей организации по заявке ответственного лица исполнителя коммунальных услуг или потребителя тепловой энергии.

4. Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения ОДС теплоснабжающей организации, исполнителей коммунальных услуг и потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящий механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики»;
- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;
- инструкции по оперативно-диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству переключений и ликвидации аварийных режимов с учетом специфики и структурных особенностей энергоустановок.

4.2. В организации, осуществляющей производственную деятельность на тепловых энергоустановках, составляется и утверждается техническим руководителем организации список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с ресурсоснабжающей организацией системы теплоснабжения.

4.3. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

5. Порядок оповещения

N п/п	Наименование аварийных ситуаций	Порядок оповещения
1. Объекты теплоснабжения		
1.1	Отключение от системы теплоснабжения 1 и более многоквартирных жилых домов	1. Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более (при низких температурах - 4 часа и более), диспетчер (руководитель) теплоснабжающей организации докладывает Главе муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» и сообщает в ЕДДС. 2. Глава муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» (или назначенное им должностное лицо) докладывает в отдел мониторинга Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (при необходимости)
1.2	Отключение теплоснабжения микрорайона, города: аварийная остановка оборудования в генерирующей организации	1. Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более, диспетчер (руководитель) теплоснабжающей организации докладывает Главе муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» и сообщает в ЕДДС. 2. Глава муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» (или назначенное им должностное лицо) докладывает в отдел мониторинга Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
2. Объекты водопроводно-канализационной системы		
2.1	Отключение водоснабжения одного и более жилых домов, повреждение на внутриквартальных сетях (с отключением)	1. Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более, диспетчер (руководитель) водоснабжающей организации докладывает Главе муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики», сообщает в ЕДДС. 2. Глава муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» (или назначенное им должностное лицо) докладывает в отдел мониторинга Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

		Удмуртской Республики
2.2	Отключение водоснабжения жилых домов при аварии на магистральном трубопроводе (с отключением)	1. Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более, диспетчер (руководитель) водоснабжающей организации докладывает Главе муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» и сообщает в ЕДДС. 2. Глава муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» (или назначенное им должностное лицо) докладывает в отдел мониторинга Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
2.3	Аварийная остановка насосной станции водоснабжения 1 - 2 подъемов, авария на водоочистных сооружениях (с остановкой подачи воды в сеть)	1. Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более (при низких температурах - 4 часа и более), диспетчер (руководитель) теплоснабжающей организации докладывает Главе муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» и сообщает в ЕДДС. 2. Глава муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» (или назначенное им должностное лицо) докладывает в отдел мониторинга Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
3. Объекты энергетического комплекса		
3.1	Аварийное отключение электроснабжения объектов коммунального хозяйства (станция водоснабжения, очистные сооружения)	1. Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более, диспетчер (руководитель) водоснабжающей организации докладывает Главе муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» и сообщает в ЕДДС. 2. Глава муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» (или назначенное им должностное лицо) докладывает в отдел мониторинга Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
3.2	Аварийное отключение высоковольтных линий,	1. Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более, при наличии двух независимых,

	трансформаторных подстанций, находящихся на территории муниципального образования и обеспечивающих электроэнергией жилищный фонд	взаимно резервирующих источников питания и 24 часов и более, при наличии одного источника питания, диспетчер (руководитель) электроснабжающей организации докладывает Главе муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» и сообщает в ЕДДС. 2. Глава муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» (или назначенное им должностное лицо) докладывает в отдел мониторинга Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
--	---	--