



Приложение №1
к техническим требованиям
к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов
на территории Игринского района

Основные параметры нестационарных торговых объектов:

№1



№2




ОПИСАНИЕ


Оборудован пандусом с поручнями для доступа маломобильных групп населения. Минимальный размер площадки перед входной дверью – 2,2x2,2 м. Минимальная ширина входных дверей – 900 мм.

Высота НТО – 2,43 м
Площадь НТО – не более 50 кв.м


ФАСАД



БОКОВОЙ ВИД





№3



ОПИСАНИЕ

Оборудован пандусом с поручнями для доступа маломобильных групп населения. Минимальный размер площадки перед входной дверью – 2,2x2,2 м. Минимальная ширина входной двери – 900 мм.


Высота НТО – 2,72 м
Площадь НТО – не более 50 кв.м



ФАСАД

БОКОВОЙ ВИД





ОПИСАНИЕ

Оборудован двумя пандусами с поручнями для доступа маломобильных групп населения. Минимальный размер площадки перед входной дверью – 2,2x2,2 м. Минимальная ширина входных дверей – 900 мм.


Высота НТО – 2,56 м
 Площадь НТО – не более 50 кв.м

Виды нестационарных торговых объектов (архитектурные решения):


ВИДЫ НТО

Вид 1.1 – павильон, основная часть торговой галереи









Варианты блокировки нестационарных торговых объектов:



